



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

PLAFOND BAS

LUMIÈRES STRIP



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-4-LINEAR2FT-40W-V1-5000-WHT	LINEAR 2FT 40W	40	5200	130	100-277	5000	WHT
DNA-4-LINEAR4FT-40W-V1-5000-WHT	LINEAR 4FT 40W	40	5200	130	100-277	5000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- Installation en surface ou suspendu
- Disponible en 2pi et 4pi pour tous les espaces

CERTIFICATIONS



GARANTIE



AUSSI DISPONIBLES

- Version intensité réglable
- Détecteur de mouvements
- Batterie de secours

LUMIÈRES VAPEUR



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-4-VAPOR4FT-40W-V1-5000-WHT	VAPOR 4FT 40W	40	5200	130	100-277	5000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection IP66 pour les endroits humides
- Vis pour résistance au vandalisme
- Installation en surface ou suspendu

CERTIFICATIONS




GARANTIE



AUSSI DISPONIBLES

- Version intensité réglable
- Détecteur de mouvements

TUBE LED



SPÉCIFICATIONS

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	WATTS	LUMENS	L / W	VOLTS	CCT	COUL.
DNA-6-LEDTUBE4FT- 18W-V1-4000-WHT	T8 TUBE 18W	18	2000	111	100-277	4000	WHT

CARACTÉRISTIQUES

- Remplace un tube fluorescent

AUSSI DISPONIBLES

- 3000 à 6000K
- 4 pieds ou 8 pieds
- Givré ou clair

GARANTIE

